

Fauna Silvestre

QUANTI FAUNA
Avaliação da
Reversibilidade do Dano

Foto: Raphael Santos

AVALIAÇÃO DA REVERSIBILIDADE DO DANO

Reversibilidade*	Condição típica do animal
Alta reversibilidade, o animal se recupera totalmente com manejo adequado e sem sequelas.	Animal com desconforto leve, estresse passageiro ou pequenas alterações comportamentais, sem lesões aparentes. Situações isoladas, reversíveis e de curta duração.
Moderada reversibilidade, recuperação física rápida, porém pode deixar traumas comportamentais leves.	Animal abandonado ou negligenciado, ainda sem debilitação grave, mas exposto a risco e sofrimento emocional evidente. Privação súbita de cuidados, alimentação ou segurança.
Baixa reversibilidade, demanda reabilitação longa; risco de sequelas físicas e psicológicas permanentes.	Animal debilitado, magro, doente, com sinais de negligência crônica (doença não tratada, infecção, parasitas, desidratação, exaustão).
Baixa reversibilidade, lesões físicas podem cicatrizar, mas sequelas motoras ou traumas emocionais são frequentes.	Animal lesionado, com ferimentos evidentes, dor aguda e sofrimento físico significativo, podendo desenvolver sequelas.
Irreversível, sequelas permanentes (mutilações, distúrbios comportamentais, dor crônica).	Condutas deliberadas e intencionais que causam sofrimento prolongado, dor extrema ou sequelas irreversíveis.
Irreversível, morte ou estado terminal, sem possibilidade de recuperação.	Ações reiteradas ou sistemáticas, resultando em morte de um ou múltiplos animais, ou estado terminal com sofrimento extremo levando à morte.

* A classificação de reversibilidade apresentada na planilha tem caráter exemplificativo e orientativo, servindo apenas como referência técnica para o grau esperado de recuperação conforme o tipo e a gravidade da conduta observada. Essa indicação não determina o desfecho clínico individual de cada animal, nem implica que o mesmo não possa se recuperar total ou parcialmente. Trata-se de uma estimativa teórica, baseada no padrão médio de evolução dos casos semelhantes, que auxilia na padronização da valoração e na análise comparativa entre diferentes ocorrências. Assim, a reversibilidade deve ser avaliada à luz das condições reais de atendimento, espécie envolvida, tempo de exposição e resposta ao tratamento, podendo variar amplamente entre os indivíduos, mesmo dentro da mesma categoria de conduta.

Execução:



Parceria:



Apoio:



QUANTI FAUNA



quantifauna.org



quanti.fauna@institutoarbo.org.br



[@instituto_arbo](https://www.instagram.com/instituto_arbo)